Pirovano 436

Vass4R10s156-160

With Collection Vassal-Montpellier

4.20.A-9 436 Bir.



Désignation 436 Sui.

clos 4 Planche 20 coté H Nº 9

Vigueur: 2

Date de mâturité: le 31.8.59

Charge:

S. 12

21

35

43

53

Désignation

Clos 4 Planche locôté A No 9

Vigueur: 3

Date de mâturité

Charge

S. 13

22

46

44

53

Désignation 436 Pc.

Clos \$4 Planche 20 coté A No 9

Vigueur: 2

Date de mâturité: M. 9,66

Charge: P. 0

8. 17

28

34

46

515

Désignation: 436 Pi
Clos 4 Planche le Rang A Souche 9
Vigueur: 2 //6/3.862/
Date de maturité: A7.962

Pourriture: 0,5

GRAPPE: G. M - P - L - M - C

BAIE: TG - G2 M - P.

B1 - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

saveur: 8 - m - ar - fox - herb.

s 1 M Disc - sph - 612 Ov.
Obov - cyl - fus.

s 2 7

s 3 /2 avec pépins - apyrène

s 4 8 jus: inc - aeleré.

s 5 4

436 Pirovono Désignation : Clos & planche 20 - Rang A9 Souche Vigueur : 2 Date de Véraison : 7.8.63 +5 Date de maturité : 46.963 Pourriture : 0 GRAPPE - G - H - P - L - M - C.

BAIE . TG - G - M - P. Bl - Gr - Rs - Rg - N. Charge 2 saveur : (s) - m - ar - fox - herb disc. - srh. - (ell. - Ov. Obov. - cyl. - fus. S 26 avec pépins - apyrène s 3 } jus : inc. - coloré 856

436 Prioroano Désignation : Clos 4 Planche & Rang + souche Vigueur : Date de Véraison: 10.864 Date de Maturité Vendange le 15.9.64

Pourriture: 3 le 7-9-64 GRAPPE : G - M - P - L - M - C 20 Pédoncule : L - M - C BAIE : (TG) - G - M - P. 15 x 21 Bl - Gr - Rs - Rg - N. Charge: s 16 Saveur : S - m - ar - fox - here s 23 disc. - sph. - 611. - Ov. s 34 Obov. - cyl. - fus. s 41 s 5 9 avec pépins - appréhe jus : inc. - colore Miller: 0 | 2 3 4 5

Année 1959
N° El 4 Pl 20 A 9 Plenche

Nombre

Total 16.3 14-3 23,3

1 34. 10. 12. 3. 1

2 5. 1. 1 1 1

3 2 5. 0. 10. 2. 1

5 9. 1. 1 2 4. 1

D Re 22-3-59 (+6)

Année : 1960

	!Nombre !! total	DATES !							
1	!	014.3	1913 21.3	! ! ! !					
! 1	4	0	0 2 4						
! 2	! 4	0	1 21						
! 3	8	0	6 0						
! 4	6	1	2 4.						
; ; ; ;	: 6	4	14 15,	0 le 2 1. 3- 6 0 x					

	Année Empla	: 19	:: Cl	4 Pl 2	ea of	436 Gri.			
	!Nombre! !total!		16.3	Lo.5	23.3	DATES			
! 1	7 15	1 0 1 0 2	4207	5 6 3 6 8	97578	Dle 123-3-161x +17			

	Année 1962 436 Pirovano N°											
! !			PATES									
!		! total	5.4	10-4	1 1	! !	1		! !	1 1 1 1 1 1		
1	1	١ ٨٨. ١	.2.	181	!	!	1	!	!	! !		
L. Lary	2 2	1 .14	٠٨.	13.	1		!	!	!	! !		
	3	.12	.0.	6,	!	!				!		
!	4	1.14	.3.	9.	!	!	!	!				
!	5	.11	.0.	6	!	!	!	!	!			
Ė	======	D 6 10-4-62 + 7										

436 Pri _

Désignation :

VASSAL CE 4 Planche To caté A Nº 9 Souche 1 2 3 6 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 4 cotonneux 9.

30 - blanc 3 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 🖟 - en gouttière 👸 1- autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fouves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - ouivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Hundren le 13-6-1958

Nº ordre

436 Pri.

Désignation :

VASSAL CL4 Planche 20 côté A Nº 9 souche 1 2 3 0 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 0 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limke glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan d - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre (séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) R MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 6.
- 49 glabre 0 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 0 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : grcs i moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5,

Hudren la 13 - 6-1958

Nº ordre

Désignation: 436 Pinovano

VASSAL Cl4 Planche 20 côté A Nº 9 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille rouge fancé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphr9dite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

4 |

N.º ordre

436 Perovano.

dinatadantadantadantad

Désignation

VASSAL Planche 20 côté n 4 9 souche 1 2 3 4 5.

ll 4

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35÷ limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - cranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 c révoluté 4 - tourmenté 5 c

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finoment bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

57 - Nervuros : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long(1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré i - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle péticle/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle péticle/rameaus inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

```
s I.
Mantaulan padan taulan taulan taulan tau
```

436 Pu. Nº d'ordre Désignation VASSAL Cl4 planche 20 côté A No 9 souche 1 2 3 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé ()- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5 26 - Très grosse 1 - Grosse 1 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8 27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière ()- irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde = ellipsoïde 2 - ovcïde #troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant 1 - non persistant 29 - A section transversale : régulière 6 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 🕡 29 - A jus incolore 🕤 - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. 30 - A saveur neutre - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyen @ - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte 🕡 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 🕗

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 🕥

Calvo 59

436 Girovano Dénomination Planche côtó 14.20 A.4. rang souche 1-2-3-4-5 SARMINE DE VICTO : long (1), moyen (2), court (3). Sarment ! rale (1), fort (2). : ramifié (1), pou ramifié (2). : adhorente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lones (2). Doorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), angulouse (2), striće (5), côtelée (4). : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). : glabro (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), soteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Villositó : blanche (1), fauve ou rousse (2), grisc (3). : aplatis (1), effecés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (3). : étroit (1), large (2). Cordon pétiol ire : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

07 14

Rennerbo